

Valley View Drugs

DicloCyclocream-102 (Diclofenac Sodium/Cyclobenzaprine 10/2%)

Ingredientes Activos:

Diclofenac Sodium 10%/Cyclobenzaprine 2%

Producto(s):

Diclofenac es una clase de droga que es no-steroidal y antiinflamatorio (NSAIDs). Diclofenac trabaja reduciendo las hormonas que causan inflamacion y dolor al cuerpo. Diclofenac es no-steroidal y antiinflamatorio (NSAID) efectiva en tratar fiebre, dolor e inflamacion al cuerpo. Diclofenac es un medicamento topico utilizado para aliviar el dolor e inflamacion en los musculos, tendones, y coyonturas, incluyendo sintomas de reumatismo. Trabaja reduciendo las quimicas producidas por el cuerpo cuando hay inflamacion.

Cyclobenazepine es utilizado para tratar la tension muscular y proporcionar la analgesia.

Como usar su medicamento:

Applique a la piel intacta. Es mejor absorbida despues de aver aumentado la circulaci3n, como despues de un ba1o tibio o aver aplicado una compresa caliente.

Efectos secundarios:

Efectos secundarios de estos medicamentos no son comun pero cuando son tomados oralmente incluyen: mareos, somnolencia, est3mago disgustado, n1usea, vomito, diarrea, gas, estre1imiento, nerviosismo o dolor de cabeza. Sin embargo, porque Diclofenac y Cyclobenzaprine esta topica, las oportunidades des estos efectos son minimos, excepto el sarpullido. Si es molesto, o si usted experiencia algunos otros efectos secundarios no mencionnados ponganse en contacto con su m3dico o farmac3utico.

Precauciones:

No use este medicamento si usted a tenido reacciones raras o reacciones al3rgicas a los siguientes medicamentos: aspirina, ibuprofen, naproxen, o cualquier otro tipo de medicina utilizada para el dolor, fiebre, hinchason, o artritis. Este medicamento puede aumentar los efectos a los calmantes o alcohol cuando sea tomado oralmente. Es improbable cuando en la forma topica, pero discuta con su medico o farmac3utico si tiene algunas preguntas.

Direcciones:

Este medicamento es para uso topico solamente. Aplique el recinto a la area afectada, en una capa lisa y delgada, dos o tres veces al dia (como sea necesario). Si usa un refuerzo sobre la gel, asegurese de que primero se seque la aria por aproximadamente 30 minutos. Esta gel se quita facilmente con agua. La crema se debe untar en las areas afectadas de 30-60 segundos. No use esta crema en la piel irritada, pelada, infectada o en heridas. Espere asta que estas condiciones se aigan aliviado totalmente para poder utilizar la crema. Siempre siga las intrucciones de su medico o farmac3utico. Los pacientes no deben excedir las dosis prescrita por su medico.

Almacenamiento:

Este medicamento debe ser almacenado en una temperatura calida lejos del calor y la luz lejos del alcance de los ni1os.

Esta informacion en esta distribuci3n no es destinado a cubrir todo los posibles usos, direcciones, precauciones, o efectos adversos. Esta informacion esta generalizada y no es destinada a un consejo m3dico espec3fico. Si usted tiene preguntas de estos medicamentos o gusta mas informacion, verifique con su m3dico y/o farmac3utico.

13966 Valley View Avenue
La Mirada, California 90638
Pharmacy Phone 562-941-1208
Pharmacy Fax 562-941-6398